




ד"ר יורם גליק

סימני מתיחה

האם יש מה לעשות כדי לטפל בסימני מתיחה?
האמצעים לכך השתכללו לאחרונה - והתוצאות בהתאם

זקוקים בפיגמנט כדוגמת מכשירי לייזר IPL. פעולה זו מפחיתה את עומק הצלקות, מבהירה ומרככת את הרקמה ובעיקר משקמת את פעולת סיבי הקולגן ואלסטין מעניקה להם גמישות. תאי ה-GLUCOCORTICOID הורמוני התאים הפיברובלאסטים הופכים לסיבי קולגן ואלסטין.



חימום נפחי חודר עמוק יותר



סטריאה - בטן הריונית

כמו כן נצפו סימני מתיחה מגורם גנטי ואם בודקים את ההיסטוריה המשפחתית מגלים כי לקרבות משפחה יש אותם התסמונות.

העלמת/ טשטוש סימני מתיחה במכוני הקוסמטיקה

הניסיון הקליני הביא אותי למסקנה ברורה כי שילוב טכנולוגיות יביא לשיפור ניכר ועוד לטשטוש הסימנים שישביע את רצון המטופלת.

מכונת היופי בישראל בורכ בהתקדמות טכנולוגית ברמה עולמית ולכן הקוסמטיקאיות המוסמכות תוכלנה להשיג תוצאות בשיטת ה-THR FREEZE LIGHT הנמצא בארץ ובעולם. **בשלב הראשון** - סימני המתיחה מאופיינים בפסים ורודים בעיקר לאחר הלידה וצבעם ישתנה בהמשך לאדום. זהו השלב שמומלץ לטפל באמצעות מכשיר IPL-THR FREEZE LIGHT ידית SR ברוחב פולס קצר קרן האור תתבנית על הפיגמנט האדום המצוי בהמולובין של כלי הדם. פעולה זו תגרום להבהרת העור וריכוס ובתהליך של כ-6-8 טיפולים כל 3 שבועות. יש כמובן לנהוג זהירות בבהות עור פיציפטיק 4-6.

שלב שני - גלי רדיו RF, טיפול

בשיטת PURE 3DEEP - שיטה המהפכנית לטיפול וטשטוש צלקות. הטכנולוגיה מכונה גם פרקסנאל FSR באמצעות RF גלי רדיו מקטעי. ה-3DEEP מבצע חימום נפחי של האזור הדלקתי באמצעות 112 קטבי RF זעירים המבצעים חימום יעיל של שכבות העור עד לעומק הדרמיס. גלי ה-PURE 3DEEP הינם עיוורי צבעים ולכן אינם



רבות מהקוסמטיקאיות הבכירות, כמו גם רופאים העוסקים בדבר, פנו אלי בנושא הטיפולים ב"סימני מתיחה" וסטריאות Stria. עד לאחרונה נחשבו בעיות אסתטיות אלה לכמעט בלתי פתירות ורמת ההישגים הטיפוליים בנושא הייתה נמוכה. סימני מתיחה מופיעים בעקבות "מתיחה קיצונית" של הרקמה ובד"כ אינם נעלמים. נהוג לחשוב שסימנים אלה הינם סימפטום המאפיין נשים לאחר לידה, אך לא כך הדבר.



לפני אחרי

סימני מתיחה, מה הם?

סימנים אלה נוצרים עקב קרעים ברקמה הגורמים לקרעים בשכבת העור התחתונה - (הדרמיס) ויוצרים פגיעה בסיבי הקולגן והאלסטין האחראים על גמישות העור. סימנים אלה יכולים להיגרם גם עקב שימוש בסטרואידים באופן קבוע עקב מחלות שונות, ו/ או מצבים רפואיים, כגון: תסמונת קושינג' ותסמונת מרפן.

בתסמונת קושינג' - הגוף מוצף בהורמון קורטיזול המדקק את הרקמה עד להתפתחות סימני מתיחה.

תסמונת מרפן - נגרמת כתוצאה מגן פגום המחליש את רקמת העור ורקמת החיבור העור אינו עמיד יותר בפני מתיחה, הסימנים יופיעו באזור הכתפיים, גב תחתון וירכיים.

עיקר הנשים המתלוננות על התופעה חוות סימני מתיחה עקב עלייה מהירה במשקל ו/ או הריונות, כגון: הריונות עם עובר כבד משקל או הריונות מרובי עוברים.



סימני מתיחה - השמנה והרזיה

העלמת/ טשטוש סימני מתיחה בקליניקה רפואית

טיפול בלייזר - טיפול המבצע בד"כ ע"י רופא מומחה באמצעות לייזר 1540 ננומטר. טיפול זה גורם לקילוף ויצירת שכבת עור חדשה המטשטשת את הסימנים. הטיפול מחייב סדרת טיפולים אחת לכל 21 יום. טיפול זה מתאים פחות לכהות עור ומותיר תופעות לוואי בעור ומחייב תהליך החלמה.

טיפול רפואי בהזרקת CO₂ - פעולה רפואית המוכרת במדע מ-2007, נולדה מטיפול כיבים שנוצרו עקב בעיות בכלי הדם. הזרקת פחמן דו חמצני בדקירות תת עוריות רבות וזעירות. האזור המטופל מגיב באדמומיות למשך כ-חצי שעה, הגוף עצמו פולט את CO₂ באמצעות מערכת הנשימה ואנו מקבלים החדרות של O₂ הגורמות לשגשוג התאים האלסטיים וכלי הדם.

הינה כי כן טיפולים המתקדמים ביותר לתופעות ה-Stretch marks וה-Stria הגורמות לתחושות אי נוחות אסתטיות ואשר ניתן לשפרן באוזנים ניכרים. הכול בטכנולוגיות מתקדמות המורשות לקוסמטיקאיות. במקרה הצורך ניתן גם לשלב טיפולים באמצעים רפואיים, כפי שפורט במאמר זה, ולהביא את הלקוחה לשביעות רצון גבוהה מהתוצאות הקליניות הנראות לעין.

יורם גליק, מנכ"ל המרכז לטכנולוגיה אסתטית